



RICOM gas

Termékkatalógus és árlista
2013



Égési levegő bevezető és égéstermék elvezető rendszerek

- Kaszkád rendszerek
- PPs műanyag rendszerek
- Alumínium rendszerek
- Rendszertartozékok

ricom
gas

BEVEZETÉS

A RICOMgas s. r. o. 2001-től van jelen az égéstermék elevezető és égési levegő ellátó rendszerek piacán. Cégünk széles körben kínál megoldásokat a különböző rendszerek kialakítására, amelyek megfelelnek a mai műszaki, gazdasági és környezetvédelmi szempontoknak. 2005-től kezdve a cég folyamatosan bővíti üzleti tevékenységét Európában.



	Oldal
> Kapcsolat	4
> PPs műanyag szétválasztott rendszer	5
> PPs/Alu koaxiális rendszer	9
> PPs műanyag flexibilis rendszer	11
> PPs műanyag kaszkád rendszer	12
> Minden rendszerhez használható idomok	14
> Alumínium szétválasztott rendszer	16
> Alumínium/Alumínium koaxiális rendszer	18
> ÉMI ATB	20
> Tanúsítványok	21
> Termékazonosítás	22
> Jegyzet	23

Gyártó:

RICOM gas s.r.o.

Na Bělidle 1135
460 06 Liberec 6

Adószám: 25414852
IBAN kód: CZ25414852
WEB: www.ricomgas.cz

Importőr:

IMMERGAS Hungária Kft.

H-2310 Szigetszentmiklós
Rádió u. 1/b.

Adószám: 13249872-2-13
IBAN kód: HU09 1202 3008 0121 9501 0010 0006
WEB: www.ricomgas.hu

Műszaki szaktanácsadás:


+36-24-525-804
muszaki@ricomgas.hu

Rendelés:

Belső értékesítés:

+36-24-525-808
rendeles@ricomgas.hu

Toldócső



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
Toldócső hossza: 250 mm			
20060B	Toldócső, hossz: 250 mm	60	1 760 Ft
20080B	Toldócső, hossz: 250 mm	80	1 970 Ft
20100B	Toldócső, hossz: 250 mm	100	1 490 Ft
20110T	Toldócső, hossz: 250 mm	110	1 490 Ft
20125T	Toldócső, hossz: 250 mm	125	1 860 Ft
20160T	Toldócső, hossz: 250 mm	160	3 710 Ft
20200T	Toldócső, hossz: 250 mm	200	22 230 Ft
20250T	Toldócső, hossz: 250 mm	250	34 110 Ft
Toldócső hossza: 500 mm			
21060B	Toldócső, hossz: 500 mm	60	2 180 Ft
21080B	Toldócső, hossz: 500 mm	80	2 270 Ft
21100B	Toldócső, hossz: 500 mm	100	2 040 Ft
21110T	Toldócső, hossz: 500 mm	110	2 410 Ft
21125T	Toldócső, hossz: 500 mm	125	2 410 Ft
21160T	Toldócső, hossz: 500 mm	160	4 630 Ft
21200T	Toldócső, hossz: 500 mm	200	25 350 Ft
21250T	Toldócső, hossz: 500 mm	250	38 890 Ft
Toldócső hossza: 1000 mm			
22060B	Toldócső, hossz: 1000 mm	60	3 000 Ft
22080B	Toldócső, hossz: 1000 mm	80	3 000 Ft
22100B	Toldócső, hossz: 1000 mm	100	2 600 Ft
22110T	Toldócső, hossz: 1000 mm	110	2 780 Ft
22125T	Toldócső, hossz: 1000 mm	125	4 260 Ft
22160T	Toldócső, hossz: 1000 mm	160	5 930 Ft
22200T	Toldócső, hossz: 1000 mm	200	34 110 Ft
22250T	Toldócső, hossz: 1000 mm	250	50 930 Ft
Toldócső hossza: 2000 mm			
19060B	Toldócső, hossz: 2000 mm	60	2 640 Ft
19080B	Toldócső, hossz: 2000 mm	80	3 340 Ft
19100B	Toldócső, hossz: 2000 mm	100	3 710 Ft
19110T	Toldócső, hossz: 2000 mm	110	3 710 Ft
19125T	Toldócső, hossz: 2000 mm	125	5 930 Ft
19160T	Toldócső, hossz: 2000 mm	160	9 630 Ft
19200T	Toldócső, hossz: 2000 mm	200	52 620 Ft
19250T	Toldócső, hossz: 2000 mm	250	79 630 Ft

Kültéri toldócső


Megjegyzés: az UV-álló égéstermék elvezető csövek fekete színűek.



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
UV álló toldócső hossza: 1000 mm			
22080C	UV-álló toldócső	80	2 780 Ft
22100C	UV-álló toldócső	100	3 150 Ft
22110C	UV-álló toldócső	110	3 340 Ft
22125C	UV-álló toldócső	125	5 000 Ft
22160C	UV-álló toldócső	160	7 230 Ft

Toldó elem

Megjegyzés: a toldó elem mindkét végén tokos kialakítású.



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
39060B	Toldó elem - kéttokos	60	2 040 Ft
39080B	Toldó elem - kéttokos	80	2 040 Ft
39100B	Toldó elem - kéttokos	100	3 340 Ft
39110T	Toldó elem - kéttokos	110	1 210 Ft
39125T	Toldó elem - kéttokos	125	2 690 Ft
39160T	Toldó elem - kéttokos	160	6 490 Ft

Tömítő gyűrű




Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
31060	Tömítő gyűrű	60	340 Ft
31080	Tömítő gyűrű	80	390 Ft
31100	Tömítő gyűrű	100	410 Ft
31110	Tömítő gyűrű	110	390 Ft
31125	Tömítő gyűrű	125	930 Ft
31160	Tömítő gyűrű	160	1 120 Ft

Ív - 45°




Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
11060B	Ív - 45°	60	2 590 Ft
11080B	Ív - 45°	80	2 590 Ft
11100B	Ív - 45°	100	3 710 Ft
11110T	Ív - 45°	110	2 410 Ft
11125T	Ív - 45°	125	2 600 Ft
11160T	Ív - 45°	160	3 150 Ft
11200T	Ív - 45°	200	37 040 Ft
11250T	Ív - 45°	250	98 150 Ft

Ív - 87°




Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
10060B	Ív - 87°	60	2 890 Ft
10080B	Ív - 87°	80	2 590 Ft
10100B	Ív - 87°	100	3 710 Ft
10110T	Ív - 87°	110	2 410 Ft
10125T	Ív - 87°	125	2 600 Ft
10160T	Ív - 87°	160	9 890 Ft
10200T	Ív - 87°	200	44 450 Ft
10250T	Ív - 87°	250	111 120 Ft

Induló könyök rögzítőlemezzel




Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
47060	Induló könyök rögzítőlemezzel	60	7 410 Ft
47080	Induló könyök rögzítőlemezzel	80	7 950 Ft
47110	Induló könyök rögzítőlemezzel	110	12 970 Ft
47125	Induló könyök rögzítőlemezzel	125	12 780 Ft
47160	Induló könyök rögzítőlemezzel	160	15 930 Ft
47200	Induló könyök rögzítőlemezzel	200	57 410 Ft
47250	Induló könyök rögzítőlemezzel	250	113 340 Ft

Induló T-idom rögzítőlemezzel



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
49060	Induló T-idom rögzítőlemezzel	60	8 710 Ft
49080	Induló T-idom rögzítőlemezzel	80	10 560 Ft
49110	Induló T-idom rögzítőlemezzel	110	20 000 Ft
49125	Induló T-idom rögzítőlemezzel	125	20 750 Ft
49160	Induló T-idom rögzítőlemezzel	160	22 040 Ft
49200	Induló T-idom rögzítőlemezzel	200	61 300 Ft
49250	Induló T-idom rögzítőlemezzel	250	71 670 Ft

Kondenzvíz leválasztó idom




Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
55080B	Kondenzvíz leválasztó idom (vízszintes)	80	7 310 Ft
55110T	Kondenzvíz leválasztó idom (vízszintes)	110	3 890 Ft
55125T	Kondenzvíz leválasztó idom (vízszintes)	125	4 080 Ft
55160T	Kondenzvíz leválasztó idom (vízszintes)	160	4 450 Ft



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
56080B	Kondenzvíz leválasztó idom (függőleges)	80	4 820 Ft
56110T	Kondenzvíz leválasztó idom (függőleges)	110	6 120 Ft
56125T	Kondenzvíz leválasztó idom (függőleges)	125	6 490 Ft
56160T	Kondenzvíz leválasztó idom (függőleges)	160	6 860 Ft

T-idom




Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
25060B	T-idom	60	3 090 Ft
25080B	T-idom	80	5 010 Ft
25100B	T-idom	100	6 470 Ft
25110T	T-idom	110	3 690 Ft
25125T	T-idom	125	8 280 Ft
25160T	T-idom	160	9 610 Ft
25200T	T-idom	200	49 760 Ft
25250T	T-idom	250	61 190 Ft

Záródugó



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
44110T	Záródugó	110	2 110 Ft
44125T	Záródugó	125	4 200 Ft
44160T	Záródugó	160	6 470 Ft

Kondenzvíz elvezetés



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
28060B	Kondenzvíz elvezető kupak	60	4 010 Ft
28080B	Kondenzvíz elvezető kupak	80	2 890 Ft
28100B	Kondenzvíz elvezető kupak	100	4 660 Ft
28110T	Kondenzvíz elvezető kupak	110	3 250 Ft
28125T	Kondenzvíz elvezető kupak	125	6 920 Ft
28160T	Kondenzvíz elvezető kupak	160	6 770 Ft



Rendszerátmeneti idom


Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
R601006060	Szétválasztó idom NÁ60/100 - 2x60		12 780 Ft
R601008080	Szétválasztó idom NÁ60/100 - 2x80		12 970 Ft
R801258080	Szétválasztó idom NÁ80/125 - 2x80		15 380 Ft
S606060100	Egyesítő idom 2x60 - NÁ60/100		17 600 Ft
S808080125	Egyesítő idom 2x80 - NÁ80/125		20 380 Ft

Zárókupak



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
29060B	Zárókupak	60	4 300 Ft
29080B	Zárókupak	80	2 760 Ft
29100B	Zárókupak	100	3 960 Ft
29110T	Zárókupak	110	3 890 Ft
29125T	Zárókupak	125	5 900 Ft
29160T	Zárókupak	160	7 890 Ft

Bővítő idom



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
366080	Bővítő idom NÁ60 - NÁ80	60	2 970 Ft
3660100	Bővítő idom NÁ60 - NÁ100	60	5 750 Ft
3660110	Bővítő idom NÁ60 - NÁ110	60	6 300 Ft
3660125	Bővítő idom NÁ60 - NÁ125	60	7 970 Ft
3660160	Bővítő idom NÁ60 - NÁ160	60	10 000 Ft
3680100	Bővítő idom NÁ80 - NÁ100	80	5 000 Ft
3680110	Bővítő idom NÁ80 - NÁ110	80	5 190 Ft
3680125	Bővítő idom NÁ80 - NÁ125	80	6 860 Ft
3680160	Bővítő idom NÁ80 - NÁ160	80	8 820 Ft
36100110	Bővítő idom NÁ100 - NÁ110	100	5 380 Ft
36100125	Bővítő idom NÁ100 - NÁ125	100	7 230 Ft
36100160	Bővítő idom NÁ100 - NÁ160	100	8 890 Ft
36110125	Bővítő idom NÁ110 - NÁ125	110	7 970 Ft
36110160	Bővítő idom NÁ110 - NÁ160	110	9 260 Ft
36125160	Bővítő idom NÁ125 - NÁ160	125	11 120 Ft
36125200	Bővítő idom NÁ125 - NÁ200	125	31 490 Ft
36125250	Bővítő idom NÁ125 - NÁ250	125	35 560 Ft
36160200	Bővítő idom NÁ160 - NÁ200	160	25 930 Ft
36160250	Bővítő idom NÁ160 - NÁ250	160	36 080 Ft
36200250	Bővítő idom NÁ200 - NÁ250	200	25 730 Ft

Szűkítő idom



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
368060	Szűkítő idom NÁ80 - NÁ60	80	4 330 Ft
3610080	Szűkítő idom NÁ100 - NÁ80	100	4 690 Ft
36110100	Szűkítő idom NÁ110 - NÁ100	110	4 820 Ft
3612580	Szűkítő idom NÁ125 - NÁ80	125	5 910 Ft
36125100	Szűkítő idom NÁ125 - NÁ100	125	7 930 Ft
36125110	Szűkítő idom NÁ125 - NÁ110	125	15 380 Ft
36200160	Szűkítő idom NÁ200 - NÁ160	200	41 800 Ft
36250160	Szűkítő idom NÁ250 - NÁ160	250	43 210 Ft
36250200	Szűkítő idom NÁ250 - NÁ200	250	44 370 Ft

Függőleges kivezető végelem


Megjegyzés: műanyagból.



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
ZB80AKPP	Függőleges kivezető végelem	80	6 300 Ft

Kéménykürtő lezáró elem


Megjegyzés: kürtő szellőztető funkcióval.



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
ZB80SCHA	Kéménykürtő lezáró elem	80	15 380 Ft
ZB100SCHA	Kéménykürtő lezáró elem	100	31 670 Ft


Vízszintes kivezetés

Megjegyzés: 1000 mm hosszú.



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
46S08P	Kivezetés műanyag végelemmel	80	3 340 Ft
46S08N	Kivezetés rozsdamentes végelemmel	80	4 450 Ft

Toldócső



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
Toldócső hossza: 250 mm			
PP60/100R250	Toldócső, hossz 250 mm	60/100	4 630 Ft
PP80/125R250	Toldócső, hossz 250 mm	80/125	5 190 Ft
Toldócső hossza: 500 mm			
PP60/100R500	Toldócső, hossz 500 mm	60/100	5 770 Ft
PP80/125R500	Toldócső, hossz 500 mm	80/125	6 280 Ft
Toldócső hossza: 1000 mm			
PP60/100R1000	Toldócső, hossz 1000 mm	60/100	8 340 Ft
PP80/125R1000	Toldócső, hossz 1000 mm	80/125	9 180 Ft

Ív - 45°




Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
PP60/100B45	Ív - 45°	60/100	11 440 Ft
PP80/125B45	Ív - 45°	80/125	13 600 Ft

Ív - 87°




Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
PP60/100B90	Ív - 87°	60/100	6 910 Ft
PP80/125B90	Ív - 87°	80/125	8 160 Ft

Bővítő idom




Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
3.012085	Bővítő idom NÁ60/100 - NÁ80/125	60/100	16 200Ft

Könyök idom vizsgálónylással



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
PP60/100RB	Könyök idom vizsgálónylással	60/100	10 930 Ft
PP80/125RB	Könyök idom vizsgálónylással	80/125	13 800 Ft

T-idom vizsgálónylással



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
PP60/100TO	T-idom vizsgálónylással - egyenes	60/100	16 860 Ft
PP80/125TO	T-idom vizsgálónylással - egyenes	80/125	19 450 Ft

Egyenes idom vizsgálónylással




Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
PP60/100RS	Egyenes idom vizsgálónylással	60/100	9 070 Ft
PP80/125RS	Egyenes idom vizsgálónylással	80/125	11 300 Ft

Kondenzvíz leválasztó



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
PP60/100KA200	Kondenzátum leválasztó idom	60/100	15 770 Ft
PP80/125KA200	Kondenzátum leválasztó idom	80/125	17 720 Ft

Koaxiális tetőátvezető készlet



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
PP60/100DDBR	Tetőátvezető készlet - vörös	60/100	17 420 Ft
PP60/100DDBS	Tetőátvezető készlet - fekete	60/100	17 420 Ft
PP80/125DDBR	Tetőátvezető készlet - vörös	80/125	17 510 Ft
PP80/125DDBS	Tetőátvezető készlet - fekete	80/125	17 510 Ft

Vízszintes kivezetés



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
PP60/100WD	Vízszintes kivezetés végelemmel	60/100	10 720 Ft
PP80/125WD	Vízszintes kivezetés végelemmel	80/125	14 530 Ft

Flexibilis kéménykürtő béléscső

Megjegyzés: hajlékony béléscső csatlakozók nélkül, méretre vágható.
Maximális szállítási hossz: NÁ 75 esetén 30 m/tekercs, NÁ75 felett 25 m/tekercs.



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
24075	Flexibilis cső	75	2 600 Ft/m
24090	Flexibilis cső	90	3 340 Ft/m
24110	Flexibilis cső	110	4 260 Ft/m
24125	Flexibilis cső	125	4 630 Ft/m

Toldó elem flexibilis csőhöz

Megjegyzés: a toldó elem mindkét végén tokos kialakítású két flexibilis cső közé.



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
23075	Toldó elem - kéttokos	75	9 500 Ft
23090	Toldó elem - kéttokos	90	11 120 Ft
2390110	Toldó elem - kéttokos	90	12 040 Ft
23110	Toldó elem - kéttokos	110	11 670 Ft
23125	Toldó elem - kéttokos	125	12 970 Ft

Induló adapter flexibilis csőhöz

Megjegyzés: összekötő idom merevfallú csőről flexibilis csőre.



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
268075	Adapter NÁ80 merev / NÁ75 flexi	80	5 930 Ft
268090	Adapter NÁ80 merev / NÁ90 flexi	80	7 140 Ft
26100110	Adapter NÁ100 merev / NÁ110 flexi	100	8 160 Ft
26110	Adapter NÁ110 merev / NÁ110 flexi	110	5 970 Ft
26125	Adapter NÁ125 merev / NÁ125 flexi	125	7 790 Ft

Vég adapter flexibilis csőhöz

Megjegyzés: összekötő idom flexibilis csőről merevfallú csőre.



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
277580	Adapter NÁ75 flexi / NÁ80 merev	75	7 220 Ft
279080	Adapter NÁ90 flexi / NÁ80 merev	90	8 020 Ft
2790110	Adapter NÁ90 flexi / NÁ110 merev	90	9 790 Ft
27110	Adapter NÁ110 flexi / NÁ110 merev	110	8 430 Ft
27125	Adapter NÁ125 flexi / NÁ125 merev	125	11 400 Ft

Tokos, flexibilis kéménykürtő béléscső - NÁ 80


Megjegyzés: flexibilis cső adapterek nélküli alkalmazásra. A felső végén tokos kialakítású flexibilis cső mindkét végén közvetlenül csatlakoztatható a merevfallú csövekhez.



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
F21080C	Flexibilis toldócső - hossz: 500 mm	80	2 270 Ft
F22080C	Flexibilis toldócső - hossz: 1000 mm	80	3 000 Ft
F23080C	Flexibilis toldócső - hossz: 1500 mm	80	5 190 Ft
F19080C	Flexibilis toldócső - hossz: 2000 mm	80	6 300 Ft
24080C	Flexibilis cső - min. hossz: 6 m*	80	2 780 Ft/m

- * • Rendelhető hosszak: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 méter, az egyik végén tokos kialakítással, így közvetlenül csatlakoztathatók a merevfallú csövekhez.
• Rendelhető 30 m hosszban is, de ebben az esetben mindkét vége sima, tok nélküli.
• Rendelhető maximális hossz: 30 m/tekercs.
• Figyelem! A tokos béléscső nem vágható. A tekercshosszt úgy kell megválasztani, hogy a végleges méretnél rövidebb legyen és a maradék hosszt a fenti flexibilis vagy merevfallú (lásd: 5. oldal) toldócsövekkel kell megoldani.






Figyelem! Az egyes idomok mérete az összekötött kazánok számának függvényében változik. Mindig szakszerű mértézés alapján válassza ki a szükséges méretet.

A kazántípusok eltérő méretei miatt előfordulhat, hogy a felsorolt idomokon kívül további idomokra is szükség van (bővítő, egynes, szétválasztó idomok, stb.).

Az 1-es jelű visszaáramlás-gátló helyett levegőoldalon 5-ös jelű bővítő vagy egynes idomot lehet alkalmazni.

Záró elem



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
41110	Záró elem	110	4 300 Ft
41125	Záró elem	125	10 400 Ft
41160	Záró elem	160	11 500 Ft
41200T	Záró elem	200	45 600 Ft


Gyűjtőcső



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
15110110	Gyűjtőcső méret NÁ110, oldalág méret NÁ110	110	21 600 Ft
15125110	Gyűjtőcső méret NÁ125, oldalág méret NÁ110	125	28 000 Ft
15160110	Gyűjtőcső méret NÁ160, oldalág méret NÁ110	160	46 800 Ft
1520080	Gyűjtőcső méret NÁ200, oldalág méret NÁ80	200	62 900 Ft
15200110	Gyűjtőcső méret NÁ200, oldalág méret NÁ110	200	64 060 Ft

Égéstermék csappantyú

Megjegyzés: égéstermék visszaáramlását megakadályozó elem.



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
4211080	Adapter égéstermék csappantyúval	110/80	13 890 Ft
4212580	Adapter égéstermék csappantyúval	125/80	16 670 Ft
42110160	Adapter égéstermék csappantyúval	160/110	20 380 Ft

Kaszkád rendszer csomagok

	Alkatrész kódja	Megnevezés	Füstgáz oldal			Légoldal		
			2 kazán	3 kazán	4 kazán	2 kazán	3 kazán	4 kazán
Csatlakozási méret: NÁ 80 Gyűjtőcső méret: NÁ110	Kaszkád csomag kódja		45211080	45311080	45411080	45211080/A	45311080/A	45411080/A
	4211080	Égéstermék visszaáramlás-gátló	2 db	3 db	4 db	-	-	-
	3680110	Bővítő idom NÁ80 - NÁ110	-	-	-	2 db	3 db	4 db
	10110T	Ív	2 db	3 db	4 db	2 db	3 db	4 db
	15110110	Gyűjtőcső, NÁ110	2 db	3 db	4 db	2 db	3 db	4 db
	41110	Záróelem	1 db	1 db	1 db	1 db	1 db	1 db
	Ár		80 100 Ft	118 000 Ft	155 900 Ft	62 700 Ft	91 900 Ft	121 100 Ft

Csatlakozási méret: NÁ 80 Gyűjtőcső méret: NÁ125	Kaszkád csomag kódja		45212580	45312580	45412580	45212580/A	45312580/A	45412580/A
	4212580	Égéstermék visszaáramlás-gátló	2 db	3 db	4 db	-	-	-
	3680110	Bővítő idom NÁ80 - NÁ110	-	-	-	2 db	3 db	4 db
	10125T	Ív	2 db	3 db	4 db	2 db	3 db	4 db
	15125110	Gyűjtőcső	2 db	3 db	4 db	2 db	3 db	4 db
	41125	Záróelem	1 db	1 db	1 db	1 db	1 db	1 db
	Ár		99 000 Ft	143 300 Ft	187 600 Ft	81 600 Ft	117 200 Ft	152 800 Ft

Csatlakozási méret: NÁ 80 Gyűjtőcső méret: NÁ160	Kaszkád csomag kódja		45216080	45316080	45416080	45216080/A	45316080/A	45416080/A
	4211080	Égéstermék visszaáramlás-gátló	2 db	3 db	4 db	-	-	-
	3680110	Bővítő idom NÁ80 - NÁ110	-	-	-	2 db	3 db	4 db
	10110T	Ív	2 db	3 db	4 db	2 db	3 db	4 db
	15160110	Gyűjtőcső	2 db	3 db	4 db	2 db	3 db	4 db
	41160	Záróelem	1 db	1 db	1 db	1 db	1 db	1 db
	Ár		137 700 Ft	200 800 Ft	263 900 Ft	120 300 Ft	174 700 Ft	229 100 Ft

Csatlakozási méret: NÁ 80 Gyűjtőcső méret: NÁ200	Kaszkád csomag kódja		45220080	45320080	45420080	45220080/A	45320080/A	45420080/A
	4211080	Égéstermék visszaáramlás-gátló	2 db	3 db	4 db	-	-	-
	3680110	Bővítő idom NÁ80 - NÁ110	-	-	-	2 db	3 db	4 db
	10110T	Ív	2 db	3 db	4 db	2 db	3 db	4 db
	15200110	Gyűjtőcső	2 db	3 db	4 db	2 db	3 db	4 db
	41200	Záróelem	1 db	1 db	1 db	1 db	1 db	1 db
	Ár		204 000 Ft	283 200 Ft	362 400 Ft	186 600 Ft	257 100 Ft	327 600 Ft

Csatlakozási méret: NÁ 110 Gyűjtőcső méret: NÁ160	Kaszkád csomag kódja		452160110	453160110	454160110	452160110/A	453160110/A	454160110/A
	42110160	Égéstermék visszaáramlás-gátló	2 db	3 db	4 db	-	-	-
	20110T	250 mm hosszú toldócső	-	-	-	2 db	3 db	4 db
	10110T	Ív	2 db	3 db	4 db	2 db	3 db	4 db
	15160110	Gyűjtőcső	2 db	3 db	4 db	2 db	3 db	4 db
	41160	Záróelem	1 db	1 db	1 db	1 db	1 db	1 db
	Ár		150 680 Ft	220 270 Ft	289 860 Ft	112 900 Ft	163 600 Ft	214 300 Ft


Csatlakozási méret: NÁ110 Gyűjtőcső méret: NÁ200	Kaszkád csomag kódja		452200110	453200110	454200110	452200110/A	453200110/A	454200110/A
	42110160	Égéstermék visszaáramlás-gátló	2 db	3 db	4 db	-	-	-
	20110T	250 mm hosszú toldócső	-	-	-	2 db	3 db	4 db
	10110T	Ív	2 db	3 db	4 db	2 db	3 db	4 db
	15200110	Gyűjtőcső	2 db	3 db	4 db	2 db	3 db	4 db
	41200	Záróelem	1 db	1 db	1 db	1 db	1 db	1 db
	Ár		219 300 Ft	306 150 Ft	393 000 Ft	181 520 Ft	249 480 Ft	317 440 Ft

Kondenzszifon



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
B9230	Kondenzszifon	110	5 100 Ft

Lapostető takarólemez



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
ZB125FDK	Lapostető takarólemez	125	6 490 Ft

Ferdetető takarólemez

Megjegyzés: 25-50°-os tetőhöz.




Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
ZB125UBPR	Ferdetető takarólemez - vörös	125	10 380 Ft
ZB125UBPS	Ferdetető takarólemez - fekete	125	9 630 Ft

Induló könyök rögzítőlemez




Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
46060	Rögzítő lemez induló könyökhöz	60	7 230 Ft
46080	Rögzítő lemez induló könyökhöz	80	8 520 Ft
46110	Rögzítő lemez induló könyökhöz	110	9 630 Ft
46125	Rögzítő lemez induló könyökhöz	125	10 190 Ft
46160	Rögzítő lemez induló könyökhöz	160	11 120 Ft
46200	Rögzítő lemez induló könyökhöz	200	12 040 Ft
46250	Rögzítő lemez induló könyökhöz	250	16 490 Ft

Induló T-idom rögzítőlemez



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
48060	Rögzítő lemez induló T-idomhoz	60	5 750 Ft
48080	Rögzítő lemez induló T-idomhoz	80	7 040 Ft
48110	Rögzítő lemez induló T-idomhoz	110	7 780 Ft
48125	Rögzítő lemez induló T-idomhoz	125	8 340 Ft
48160	Rögzítő lemez induló T-idomhoz	160	8 710 Ft
48200	Rögzítő lemez induló T-idomhoz	200	10 000 Ft
48250	Rögzítő lemez induló T-idomhoz	250	11 120 Ft


Támasztó gyűrű



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
37060	Támasztó gyűrű	60	2 060 Ft
37080	Támasztó gyűrű	80	2 060 Ft
37100	Támasztó gyűrű	100	3 670 Ft
37110	Támasztó gyűrű	110	3 890 Ft
37125	Támasztó gyűrű	125	4 080 Ft
37160	Támasztó gyűrű	160	4 290 Ft
37200	Támasztó gyűrű	200	7 680 Ft
37250	Támasztó gyűrű	250	9 820 Ft

Támasztó gyűrű tokszorítóval

Megjegyzés: tokszorító bilinccsel szétcsúszás ellen.



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
37060/2	Támasztó gyűrű tokszorítóval	60	3 030 Ft
37080/2	Támasztó gyűrű tokszorítóval	80	3 380 Ft
37100/2	Támasztó gyűrű tokszorítóval	100	4 110 Ft
37110/2	Támasztó gyűrű tokszorítóval	110	4 820 Ft
37125/2	Támasztó gyűrű tokszorítóval	125	5 100 Ft
37160/2	Támasztó gyűrű tokszorítóval	160	5 310 Ft

Rögzítőbilincs



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
32110	Rögzítő bilincs	110	1 300 Ft
32125	Rögzítő bilincs	125	2 060 Ft
32160	Rögzítő bilincs	160	2 060 Ft

Rozsdamentes acél végelem



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
TERM06I	Rozsdamentes végelem (vízszintes)	60	3 890 Ft
TERM08I	Rozsdamentes végelem (vízszintes)	80	2 480 Ft
TERM10I	Rozsdamentes végelem (vízszintes)	100	2 810 Ft


Függőleges kivezető végelem

Megjegyzés: rozsdamentes acélból.



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
TERM08IA	Függőleges kivezető végelem	80	5 190 Ft
TERM10IA	Függőleges kivezető végelem	100	6 300 Ft
34080V	Végelem 25 cm UV álló csővel	80	10 380 Ft
34100V	Végelem 25 cm UV álló csővel	100	11 300 Ft
34110V	Végelem 25 cm UV álló csővel	110	12 070 Ft
34125V	Végelem 25 cm UV álló csővel	125	18 340 Ft
34160V	Végelem 25 cm UV álló csővel	160	24 080 Ft

Égési levegő beszívó végelem



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
TERMA08I	Rozsdamentes végelem (vízszintes)	80	4 580 Ft
TERM08P	Műanyag végelem (vízszintes)	80	890 Ft


Függőleges kivezető végelem

Megjegyzés: festett acélból.




Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
34060	Függőleges kivezető végelem	60	11 120 Ft
34080	Függőleges kivezető végelem	80	11 390 Ft
34100	Függőleges kivezető végelem	100	15 540 Ft
34110	Függőleges kivezető végelem	110	18 340 Ft
34125	Függőleges kivezető végelem	125	19 450 Ft
34160	Függőleges kivezető végelem	160	21 120 Ft

Koaxiális rozsdamentes acél végelem



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
890TH	Rozsdamentes végelem (vízszintes)	60/100	7 040 Ft
890EH	Rozsdamentes végelem (vízszintes)	80/125	14 820 Ft


Toldócső



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
Festett toldócső hossza: 250 mm			
002B	Festett toldócső, hossz: 250 mm	80	2 030 Ft
Festett toldócső hossza: 500 mm			
005A	Festett toldócső, hossz: 500 mm	60	2 600 Ft
005B	Festett toldócső, hossz: 500 mm	80	2 690 Ft
005C	Festett toldócső, hossz: 500 mm	100	4 220 Ft
Festett toldócső hossza: 1000 mm			
010A	Festett toldócső, hossz: 1000 mm	60	3 170 Ft
010B	Festett toldócső, hossz: 1000 mm	80	4 220 Ft
010C	Festett toldócső, hossz: 1000 mm	100	6 460 Ft
Festett toldócső hossza: 2000 mm			
020A	Festett toldócső, hossz: 2000 mm	60	8 700 Ft
020B	Festett toldócső, hossz: 2000 mm	80	12 040 Ft
020C	Festett toldócső, hossz: 2000 mm	100	14 450 Ft

Toldó elem

Megjegyzés: a toldó elem mindkét végén tokos kialakítású.



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
425AO	Toldó elem - kéttokos	60	4 260 Ft
413BM	Toldó elem - kéttokos	80	5 000 Ft
425CO	Toldó elem - kéttokos	100	5 190 Ft

Ív - 45°



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
045BO	Ív - 45°	80	2 280 Ft
045CO	Ív - 45°	100	5 380 Ft

Ív - 87°



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
093AO	Ív - 87°	60	5 000 Ft
090BO	Ív - 87°	80	2 380 Ft
093CO	Ív - 87°	100	4 630 Ft

Toldóív - 87°

Megjegyzés: a toldó elem mindkét végén tokos kialakítású.



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
090BM	Toldó ív - 87° - kéttokos	80	7 230 Ft

Ív mérőponttal - 87°



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
090BN	Toldó ív - 87° - mérőponttal	80	7 230 Ft

T-idom kondenzvíz elvezetéssel



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
409BK	T-idom kondenzátum elvezetéssel	80	12 780 Ft
409CK	T-idom kondenzátum elvezetéssel	100	17 500 Ft

Kondenzvíz leválasztó idom



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
417BN	Kondenzvíz leválasztó idom (független)	80	5 260 Ft
417CN	Kondenzvíz leválasztó idom (független)	100	12 600 Ft

Bővítő idom



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
418BR	Bővítő idom NÁ60 - NÁ80	60	4 100 Ft
419BR	Bővítő idom NÁ80 - NÁ100	80	5 810 Ft
410BR	Bővítő idom NÁ80 - NÁ110	80	6 380 Ft
418CR	Bővítő idom NÁ100 - NÁ125	100	12 190 Ft

Tömítő gyűrű




Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
810AG	Tömítő gyűrű	60	600 Ft
810BG	Tömítő gyűrű	80	620 Ft
810CG	Tömítő gyűrű	100	730 Ft

Vízszintes kivezetés



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
010BH	Vízszintes kivezetés végelemmel	80	13 520 Ft
010CH	Vízszintes kivezetés végelemmel	100	15 930 Ft

Toldócső



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
Toldócső hossza: 250 mm			
AL60/100R250	Toldócső, hossz: 250 mm	60/100	4 220 Ft
AL80/125R250	Toldócső, hossz: 250 mm	80/125	5 380 Ft
Toldócső hossza: 500 mm			
AL60/100R500	Toldócső, hossz: 500 mm	60/100	5 190 Ft
AL80/125R500	Toldócső, hossz: 500 mm	80/125	6 280 Ft
Toldócső hossza: 1000 mm			
AL60/100R1000	Toldócső, hossz: 1000 mm	60/100	6 490 Ft
AL80/125R1000	Toldócső, hossz: 1000 mm	80/125	7 530 Ft

Ív - 45°



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
AL60/100B45	Ív - 45°	60/100	4 540 Ft
AL80/125B45	Ív - 45°	80/125	6 490 Ft

Ív - 87°



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
AL60/100B90	Ív - 87°	60/100	5 160 Ft
AL80/125B90	Ív - 87°	80/125	6 670 Ft

Toldóelem

Megjegyzés: a toldó elem mindkét végén tokos kialakítású.



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
415TM	Kéttokos toldó elem	60/100	4 890 Ft

Könyökídom vizsgálónílóással



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
AL60/100RB	Könyök ídom vizsgálónílóással	60/100	26 930 Ft
AL80/125RB	Könyök ídom vizsgálónílóással	80/125	33 450 Ft

T-idom vizsgálónílóással



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
AL60/100TS	T-idom vizsgálónílóással	60/100	13 800 Ft
AL80/125TS	T-idom vizsgálónílóással	80/125	20 000 Ft

Kondenzvíz elvezetés



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
452TN	Kondenzvíz elvezető kupak	60/100	7 580 Ft

Egyenes idom vizsgálónylással



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
AL60/100RS	Egyenes idom vizsgálónylással	60/100	13 800 Ft
AL80/125RS	Egyenes idom vizsgálónylással	80/125	17 230 Ft

Kondenzvíz leválasztó




Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
AL60/100KA200	Kondenzátum leválasztó idom	60/100	10 300 Ft
AL80/125KA200	Kondenzátum leválasztó idom	80/125	11 850 Ft

Rendszerátmeneti idom




Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
422TT	Szétválasztó idom NÁ60/100 - 2x80	60/100	12 040 Ft
413TT	Szétválasztó idom NÁ80/125 - 2x80	80/125	23 150 Ft

Bővítő idom



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
3.012084	Bővítő idom NÁ60/100 - NÁ80/125	60/100	8 770 Ft

Koaxiális tetőátvezető készlet



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
AL60/100DDHR	Tetőátvezető készlet - vörös	60/100	16 250 Ft
AL60/100DDHS	Tetőátvezető készlet - fekete	60/100	16 250 Ft
AL80/125DDHR	Tetőátvezető készlet - vörös	80/125	15 930 Ft
AL80/125DDHS	Tetőátvezető készlet - fekete	80/125	15 930 Ft

Vízszintes kivezetés



Kód	Megnevezés	NÁ	Ár
AL60/100WD	Vízszintes kivezetés végelemmel	60/100	9 790 Ft
AL80/125WD	Vízszintes kivezetés végelemmel	80/125	16 120 Ft



**ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

ATB-13/2012

ATB ALKALMAZÁSTECHNIKAI BIZONYÍTVÁNY

A termék megnevezése: RICOM gas égéstermék-elvezető rendszerek

A termék tervezett felhasználási területe: A termékek felhasználási területe a 3-4. lapokon található.

Kérelmező: IMMERGAS Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
HU, 2310 Szigetszentmiklós, Rádió utca 1/B.

A termék gyártója: RICOM gas s.r.o.
Na Bělidle 1135
460 06 Liberec 6
Csehország

**Érvényes
változatlan termékjellemzők mellett:
2017-08-01-ig**

Budapest, 2012-08-01.




(Dr. Matolcsy Károly)
műszaki és tudományos igazgató

Az Alkalmazástechnikai Bizonyítvány 7 oldalt tartalmaz.



ES-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

na výrobek

Plastový komínový systém RICOMgas

S pevnými a ohebnými vložkami a tvarovkami z polypropylénu (PP nebo PPS) umožňuje sestavení **jednotlivých komínů** (bez opláštění), **koncentrických komínů** a sestavení **vícevrstvých komínů**.
Byla uplatněna veškerá ustanovení normy **EN 14471:2005** ve znění **ČSN EN 14471:2006**

Výrobce:

RICOM gas. s.r.o.
Na Bělidle 1135
460 06 Liberec 6
Česká republika

určený pro

odvod spalin spotřebičů na plynná paliva,
kde výstupní teplota spalin bude
zaručeně nižší než 120°C.

Výrobky splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a v souladu se
směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích—CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství.

Certifikát č. 1020 – CPD – 010023251 ze dne 8. srpna 2008
Vydáným Technickým zkušebním ústavem Praha s.p.

/Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 28/1999/
Na základě Protokolu o výsledku posouzení systému výrobku
č. 010-023252 ze dne 8. srpna 2008

Ricom gas s.r.o. přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh
s technickou dokumentací a se základními požadavky a jsou za podmínek výše určeného
použití a dodržení návodu k montáži bezpečné.

V Liberci 9.08.2008



Jiří Chocholoušek
Jednatel společnosti



ES-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Číslo certifikátu: 0063-CPD-8045

na výrobek

Jednoduchý plastový komínový systém

EN14471 T120-P1-O-2-010-I-D-L1 systém s těsněním
EN14471 T120-P1-O-2-010-E-D-L0 systém s těsněním

Koncentrický plastový komínový systém

EN14471 T120-P1-O-2-000-I-D-L1 systém s těsněním
EN14471 T120-P1-O-2-000-I-D-L0 systém s těsněním

Výrobce:

LN
Srl a socio unico
Via G. Deledda, 10/12
620 10 Montecassiano Italy

Dovozce:

RICOMgas s.r.o.
Na Bělidle 1135
460 06 Liberec 6
určený pro

odvod spalin spotřebičů na plynná paliva,
kde výstupní teplota spalin
nepřekročí 120°C.

Výrobky splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a v souladu se
směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích—CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství.

Výrobce zavedl a udržuje systém řízení výroby

Výrobce provedl počáteční zkoušku typu výrobku podle určené normy EN 14471:2005
a provádí pravidelné a systematické výrobní zkoušky předepsaným způsobem.

V Liberci 10.09.2010



Jiří Chocholoušek
Jednatel společnosti



ES-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Číslo certifikátu: 0063-CPD-7699

na výrobek

Jednoduchý kovový hliníkový komínový systém

EN1856-2 T200-P1-W-Wm-L10150-O20 systém s těsněním
EN1856-2 T200-P1-W-Wm-L13150-O20 systém s těsněním
EN1856-2 T200-P1-W-Wm-L13100-O20 systém s těsněním

Výrobce:

LN
Srl a socio unico
Via G. Deledda, 10/12
620 10 Montecassiano Italy

Dovozce:

RICOMgas s.r.o.
Na Bělidle 1135
460 06 Liberec 6
určený pro

odvod spalin spotřebičů na plynná paliva,
kde výstupní teplota spalin
nepřekročí 200°C.

Výrobky splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a v souladu se
směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích—CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství.

Výrobce zavedl a udržuje systém řízení výroby

Výrobce provedl počáteční zkoušku typu výrobku podle určené normy EN 1856-2:2004
a provádí pravidelné a systematické výrobní zkoušky předepsaným způsobem.

V Liberci 10.09.2010



Jiří Chocholoušek
Jednatel společnosti



ES-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Číslo certifikátu: 0063-CPD-7698

na výrobek

Koncentrický kovový hliníkový komínový systém

EN1856-1 T200-P1-W-Wm-L13150-O60 systém s těsněním
EN1856-1 T200-P1-W-Wm-L10150-O60 systém s těsněním
EN1856-1 T200-P1-W-Wm-L13090-O60 systém s těsněním
EN1856-1 T200-P1-W-Wm-L10090-O60 systém s těsněním
EN1856-1 T200-P1-W-Wm-L13120-O20 systém s těsněním
EN1856-1 T200-P1-W-Wm-L13150-O20 systém s těsněním
EN1856-1 T200-P1-W-Wm-L10150-O20 systém s těsněním

Výrobce:

LN
Srl a socio unico
Via G. Deledda, 10/12
620 10 Montecassiano Italy

Dovozce:

RICOMgas s.r.o.
Na Bělidle 1135
460 06 Liberec 6
určený pro

odvod spalin spotřebičů na plynná paliva,
kde výstupní teplota spalin
nepřekročí 200°C.

Výrobky splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a v souladu se
směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích—CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství.

Výrobce zavedl a udržuje systém řízení výroby

Výrobce provedl počáteční zkoušku typu výrobku podle určené normy EN 1856-2:2004
a provádí pravidelné a systematické výrobní zkoušky předepsaným způsobem.

V Liberci 10.09.2010



Jiří Chocholoušek
Jednatel společnosti

MSZ EN 14471 és MSZ EN 1856 alapján

Megjegyzés: Az EN 14471 és EN 1856 szabvány honosított Csehországban (ČSN EN 14471 és ČSN EN 1856) és Magyarországon (MSZ EN 14471 és MSZ EN 1856) is.

EN 14471 T120 - P1/H1 - O - W - 2 - O00/O10 - I/E - D/F - L0/L1

Szabvány azonosító jele

Hőmérsékletszint:

Maximális füstgáz hőmérséklet: 120°C

Nyomásszint:

Maximális füstgáz nyomás: P1 - 200 Pa, H1 - 5000 Pa

Korom osztály:

O - Koromégés elleni védelem

Kondenzátummal szembeni ellenállás:

W - Kondenzáció lehetséges (nedves)

Korróziós osztály:

2 - Tüzelőanyag: gáz, fa és max. 0,2% kéntartalmú olaj

Távolság éghető anyagoktól:

O00 - távolság: 0 mm, O10 - távolság: 10 mm

Elhelyezés:

I - beltéri, E - kültéri

Tűzveszélyességi osztály:

D osztályú - Mérsékelten éghető (tűzzel szembeni ellenállása nem elhanyagolható)
F osztály - Fokozottan éghető (tűzzel szembeni ellenállóképessége nulla)

Külső burkolat:

L0 - nem burkolható, L1 - éghető anyaggal burkolható

EN 1856-1 T200 - P1 - W - Vm - Lxxxxx - O20/O60

Szabvány azonosító jele

Hőmérsékletszint:

Maximális füstgáz hőmérséklet: 200°C

Nyomásszint:

Maximális füstgáz nyomás: 200 Pa

Kondenzátummal szembeni ellenállás:

W - Kondenzáció lehetséges (nedves)

Korrózióállóság:

Vm - Az anyag fajtájáról és falvastagságáról nyilatkozat létezik

A bélésű anyag részletezése:

Első két számjegy: anyagfajta
L10 - EN AW - 4047A, L13 - EN AW - 6060

Utolsó három számjegy: anyagvastagság
090 - 0,9 mm, 100 - 1,0 mm, 120 - 1,2 mm, 150 - 1,5 mm

Koromégéssel szembeni ellenállás és távolság éghető anyagoktól:

O20 - Nincs ellenállás, távolság: 20 mm, O60 - Nincs ellenállás, távolság: 60 mm

[illegible]

